

BLOWERPROOF

LIQUID

LIQUID APPLIED
AIRTIGHT MEMBRANES

Pagal techninius ir saugos duomenų lapus www.blowerproofliquid.com

Atsakomybės apribojimas: Šis mazgas yra orientacinis ir remiasi "Hevadex Applications" gerąja praktika. Papildoma informacija ir konsultacijos: info@hevadex.be. Nepriklausomi bandymų rezultatai yra pateikiami paprašius užsakovui. Dėl mazgo netikslaus pritaikymo pagal paskirtį, atsakomybė tenka montuojančiai organizacijai.

Mazgo pavadinimas

Tipinis mazgas
grindų ant grunto ir trisluoksnės sienos sandūra

Mazgo NR
DATUM
REVISIE
Formatas

1
22.01.2016
1/10
A4




EXTERUS

ištikimi sienoms

INNOVATIVE COATINGS

sealing - protection



BLOWERPROOF
LIQUID LIQUID APPLIED
 AIRTIGHT MEMBRANES

Pagal techninius ir saugos duomenų lapus www.blowerproofliquid.com

Atsakomybės apribojimas: Šis mazgas yra orientacinis ir remiasi "Hevadex Applications" gerąja praktika. Papildoma informacija ir konsultacijos : info@hevadex.be. Nepriklausomi bandymų rezultatai yra pateikiami paprašius užsakovui. Dėl mazgo netikslaus pritaikymo pagal paskirtį, atsakomybė tenka montuojančiai organizacijai.

Mazgo pavadinimas

Tipinis mazgas

Laikančios sienos konstrukcijos ir stogo perdangos ploštės sandarinimas

Mazgas NR

3

DATA

22.01.2016

REVISIE

1/5

Formatas

A4




EXTERUS

ištikimi sienoms

INNOVATIVE COATINGS

sealing - protection



BLOWERPROOF
LIQUID LIQUID APPLIED
 AIRTIGHT MEMBRANES

Pagal techninius ir saugos duomenų lapus www.blowerproofliquid.com

Atsakomybės apribojimas: Šis mazgas yra orientacinis ir remiasi "Hevadex Applications" gerąja praktika. Papildoma informacija ir konsultacijos : info@hevadex.be. Nepriklausomi bandymų rezultatai yra pateikiami paprašius užsakovui. Dėl mazgo netikslaus pritaikymo pagal paskirtį, atsakomybė tenka montuojančiai organizacijai.

Mazgo pavadinimas Tipinis mazgas
 Atitvarinės sienos konstrukcijos ir stogo perdangos ploštės sandarinimas

Mazgo NR 4
 DATA 22.01.2016

REVISIE 1/5
 Formatas A4




EXTERUS

ištikimi sienoms

INNOVATIVE COATINGS

sealing - protection



BLOWERPROOF
LIQUID LIQUID APPLIED
 AIRTIGHT MEMBRANES

Pagal techninius ir saugos duomenų lapus www.blowerproofliquid.com

Atsakomybės apribojimas: Šis mazgas yra orientacinis ir remiasi "Hevadex Applications" gerąja praktika. Papildoma informacija ir konsultacijos : info@hevadex.be. Nepriklausomi bandymų rezultatai yra pateikiami paprašius užsakovui. Dėl mazgo netikslaus pritaikymo pagal paskirtį, atsakomybė tenka montuojančiai organizacijai.

Mazgo pavadinimas

Tipinis mazgas

Mazgas NR

5

DATA

22.01.2016

REVISIE

1/5

Formatas

A4




EXTERUS

ištikimi sienoms

INNOVATIVE COATINGS

sealing - protection



BLOWERPROOF
LIQUID LIQUID APPLIED
 AIRTIGHT MEMBRANES

Pagal techninius ir saugos duomenų lapus www.blowerproofliquid.com

Atsakomybės apribojimas: Šis mazgas yra orientacinis ir remiasi "Hevadex Applications" gerąja praktika. Papildoma informacija ir konsultacijos : info@hevadex.be. Nepriklausomi bandymų rezultatai yra pateikiami paprašius užsakovui. Dėl mazgo netikslaus pritaikymo pagal paskirtį, atsakomybė tenka montuojančiai organizacijai.

Mazgo pavadinimas

Tipinis mazgas

Mazgas NR

Siena-perdanga ir grindų - vitrininio lango į terasą, sandūra

DATA

6
22.01.2016

Mastelis

1/10

Formatas

A4




EXTERUS

ištikimi sienoms

INNOVATIVE COATINGS

sealing - protection



BLOWERPROOF
LIQUID LIQUID APPLIED
 AIRTIGHT MEMBRANES

Pagal techninius ir saugos duomenų lapus www.blowerproofliquid.com

Atsakomybės apribojimas: Šis mazgas yra orientacinis ir remiasi "Hevadex Applications" gerąja praktika. Papildoma informacija ir konsultacijos: info@hevadex.be. Nepriklausomi bandymų rezultatai yra pateikiami paprašius užsakovui. Dėl mazgo netikslaus pritaikymo pagal paskirtį, atsakomybė tenka montuojančiai organizacijai.

Mazgo pavadinimas

Tipinė detalė

Mazgas NR
DATA

; f]bX ``Ub[c`]f`hYfUgcg`gUbX fU

7
22.01.2016

Mastelis
FORMATAS

1/10
A4




EXTERUS

ištikimi sienoms

INNOVATIVE COATINGS

sealing - protection



Blowerproof Liquid Brush garo izoliacija ant mūro sienos užvedama 50mm juosta prieš tinkavimą

BLOWERPROOF
LIQUID LIQUID APPLIED
 AIRTIGHT MEMBRANES

Pagal techninius ir saugos duomenų lapus www.blowerproofliquid.com

Atsakomybės apribojimas: Šis mazgas yra orientacinis ir remiasi "Hevadex Applications" gerąja praktika. Papildoma informacija ir konsultacijos : info@hevadex.be. Nepriklausomi bandymų rezultatai yra pateikiami paprašius užsakovui. Dėl mazgo netikslaus pritaikymo pagal paskirtį, atsakomybė tenka montuojančiai organizacijai.

Mazgo pavadinimas

Tipinė detalė (horizontalus pjūvis)
 Tradicinis sienos-lango sujungimas

Mazgo NR
 DATA

8
 22.01.2016

Mastelis
 Formatas

1/5
 A4




EXTERUS

ištikimi sienoms

INNOVATIVE COATINGS

sealing - protection



BLOWERPROOF
LIQUID LIQUID APPLIED
AIRTIGHT MEMBRANES

Pagal techninius ir saugos duomenų lapus www.blowerproofliquid.com

Atsakomybės apribojimas: Šis mazgas yra orientacinis ir remiasi "Hevadex Applications" geraja praktika. Papildoma informacija ir konsultacijos : info@hevadex.be. Nepriklausomi bandymų rezultatai yra pateikiami paprašius užsakovui. Dėl mazgo netikslaus pritaikymo pagal paskirtį, atsakomybė tenka montuojančiai organizacijai.

Mazgo pavadinimas

Tipinė detalė (horizontalus pjūvis)
aansluiting wand - raam met voorgemonteerd multiplex kader

Mazgo NR
DATA

9
22.01.2016

Mastelis
FORMATAS

1/5
A4




EXTERUS

ištikimi sienoms

INNOVATIVE COATINGS

sealing - protection



BLOWERPROOF
LIQUID LIQUID APPLIED
 AIRTIGHT MEMBRANES

Pagal techninius ir saugos duomenų lapus www.blowerproofliquid.com

Atsakomybės apribojimas: Šis mazgas yra orientacinis ir remiasi "Hevadex Applications" gerąja praktika. Papildoma informacija ir konsultacijos : info@hevadex.be. Nepriklausomi bandymų rezultatai yra pateikiami paprašius užsakovui. Dėl mazgo netikslaus pritaikymo pagal paskirtį, atsakomybė tenka montuojančiai organizacijai.

MAzgo pavadinimas

Mazgo NR

DATA

Mastelis

FORMATAS

Tipinė detalė (vertikalus pjūvis) aansluiting wand - raam

10

22.01.2016

1/10

A4




EXTERUS


ištikimi sienoms

INNOVATIVE COATINGS

sealing - protection



HORIZONTALUS PJŪVIS



Blowerproof Liquid /
Blowerproof Liquid Brush garo izoliacija min.
50mm užvedama ant monolitinio karkaso

Konstrukcijos vaizdas iš priekio

BLOWERPROOF
LIQUID LIQUID APPLIED
AIRTIGHT MEMBRANES

Pagal techninius ir saugos duomenų lapus www.blowerproofliquid.com

Atsakomybės apribojimas: Šis mazgas yra orientacinis ir remiasi "Hevadex Applications" gerąja praktika. Papildoma informacija ir konsultacijos : info@hevadex.be. Nepriklausomi bandymų rezultatai yra pateikiami paprašius užsakovui. Dėl mazgo netikslaus pritaikymo pagal paskirtį, atsakomybė tenka montuojančiai organizacijai.

PROJECT
ONDERWERP

Mazgas NR
DATA

Mastelis
FORMATAS

Tipinė detalė

Sienos užpildo/mūras/ - betono karkasas sandarinimas

11
22.01.2016

1/10
A4




EXTERUS

ištikimi sienoms

INNOVATIVE COATINGS

sealing - protection



BLOWERPROOF

LIQUID LIQUID APPLIED AIRTIGHT MEMBRANES

Pagal techninius ir saugos duomenų lapus www.blowerproofliquid.com

Atsakomybės apribojimas: Šis mazgas yra orientacinis ir remiasi "Hevadex Applications" gerąja praktika. Papildoma informacija ir konsultacijos : info@hevadex.be. Nepriklausomi bandymų rezultatai yra pateikiami paprašius užsakovui. Dėl mazgo netikslaus pritaikymo pagal paskirtį, atsakomybė tenka montuojančiai organizacijai.

Mazgo pavadinimas

Tipinė detalė betono plokščių sandūra

Mazgo NR
DATA
REVISIE
Formatas

12
22.01.2016
1/5
A4




EXTERUS

ištikimi sienoms

INNOVATIVE COATINGS

sealing - protection



BLOWERPROOF
LIQUID LIQUID APPLIED
AIRTIGHT MEMBRANES

Pagal techninius ir saugos duomenų lapus www.blowerproofliquid.com

Atsakomybės apribojimas: Šis mazgas yra orientacinis ir remiasi "Hevadex Applications" gera praktika. Papildoma informacija ir konsultacijos : info@hevadex.be. Nepriklausomi bandymų rezultatai yra pateikiami paprašius užsakovui. Dėl mazgo netikslaus pritaikymo pagal paskirtį, atsakomybė tenka montuojančiai organizacijai.

Mazgo pavadinimas Tipinė detalė . Profiliuoto pakloto perdanga

MazgoNR 13
DATA 22.01.2016

Mastelis 1/5
FORMATAS A4




EXTERUS

ištikimi sienoms

INNOVATIVE COATINGS

sealing - protection



BLOWERPROOF
LIQUID LIQUID APPLIED
 AIRTIGHT MEMBRANES

Pagal techninius ir saugos duomenų lapus www.blowerproofliquid.com

Atsakomybės apribojimas: Šis mazgas yra orientacinis ir remiasi "Hevadex Applications" gerąja praktika. Papildoma informacija ir konsultacijos : info@hevadex.be. Nepriklausomi bandymų rezultatai yra pateikiami paprašius užsakovui. Dėl mazgo netikslaus pritaikymo pagal paskirtį, atsakomybė tenka montuojančiai organizacijai.

Mazgo pavadinimas

Tipinė detalė (vertikalus pjūvis)

Sienos ir betoninių kolonos ir grindų sandūrų sandarinimas

Mazgo NR
DATA

14
22.01.2016

Mastelis
FORMATAS

1/10
A4




EXTERUS

ištikimi sienoms

INNOVATIVE COATINGS

sealing - protection



BLOWERPROOF
LIQUID LIQUID APPLIED
AIRTIGHT MEMBRANES

Pagal techninius ir saugos duomenų lapus www.blowerproofliquid.com

Atsakomybės apribojimas: Šis mazgas yra orientacinis ir remiasi "Hevadex Applications" gerąja praktika. Papildoma informacija ir konsultacijos : info@hevadex.be. Nepriklausomi bandymų rezultatai yra pateikiami paprašius užsakovui. Dėl mazgo netikslaus pritaikymo pagal paskirtį, atsakomybė tenka montuojančiai organizacijai.

Mazgo pavadinimas

Teipinė detalė(horizontalus pjūvis)
Sienos (mūras) - betono kolonos sandūra

Mazgo NR

15

DATA

22.01.2016

Mastelis

1/5

FORMATAS

A4




EXTERUS

ištikimi sienoms

INNOVATIVE COATINGS

sealing - protection



BLOWERPROOF
LIQUID LIQUID APPLIED
 AIRTIGHT MEMBRANES

Pagal techninius ir saugos duomenų lapus www.blowerproofliquid.com

Atsakomybės apribojimas: Šis mazgas yra orientacinis ir remiasi "Hevadex Applications" gerąja praktika. Papildoma informacija ir konsultacijos : info@hevadex.be. Nepriklausomi bandymų rezultatai yra pateikiami paprašius užsakovui. Dėl mazgo netikslaus pritaikymo pagal paskirtį, atsakomybė tenka montuojančiai organizacijai.

Mazgo pavadinimas

Mazgo NR
DATA

Mastelis
FORMATAS

Tipinė detalė

Techninių komunikacijų kanalo sandarinimas

16
22.01.2016

1/5
A4





EXTERUS

ištikimi sienoms

INNOVATIVE COATINGS

sealing - protection



BLOWERPROOF
LIQUID LIQUID APPLIED
 AIRTIGHT MEMBRANES

Pagal techninius ir saugos duomenų lapus www.blowerproofliquid.com

Atsakomybės apribojimas: Šis mazgas yra orientacinis ir remiasi "Hevadex Applications" gerąja praktika. Papildoma informacija ir konsultacijos : info@hevadex.be. Nepriklausomi bandymų rezultatai yra pateikiami paprašius užsakovui. Dėl mazgo netikslaus pritaikymo pagal paskirtį, atsakomybė tenka montuojančiai organizacijai.

Mazgo pavadinimas

Tipinė detalė

Techninis komunikacijų kanalas

MazgoNR
DATA

17
22.01.2016

Mastelis
FORMATAS

1/5
A4




EXTERUS

ištikimi sienoms

INNOVATIVE COATINGS

sealing - protection



BLOWERPROOF
LIQUID LIQUID APPLIED
 AIRTIGHT MEMBRANES

Pagal techninius ir saugos duomenų lapus www.blowerproofliquid.com

Atsakomybės apribojimas: Šis mazgas yra orientacinis ir remiasi "Hevadex Applications" gera praktika. Papildoma informacija ir konsultacijos : info@hevadex.be. Nepriklausomi bandymų rezultatai yra pateikiami paprašius užsakovui. Dėl mazgo netikslaus pritaikymo pagal paskirtį, atsakomybė tenka montuojančiai organizacijai.

MAzgo pavadinimas

Mazgo NR
 DATA

Mastelis
 FORMATAS

Tipinė detalė

Techninio komunikacijų kanalo ir silikatinų plytų mūro sandūra

18
 22.01.2016

1/5
 A4




EXTERUS

ištikimi sienoms

INNOVATIVE COATINGS

sealing - protection



BLOWERPROOF

LIQUID LIQUID APPLIED AIRTIGHT MEMBRANES

Pagal techninius ir saugos duomenų lapus www.blowerproofliquid.com

Atsakomybės apribojimas: Šis mazgas yra orientacinis ir remiasi "Hevadex Applications" gerąja praktika. Papildoma informacija ir konsultacijos : info@hevadex.be. Nepriklausomi bandymų rezultatai yra pateikiami paprašius užsakovui. Dėl mazgo netikslaus pritaikymo pagal paskirtį, atsakomybė tenka montuojančiai organizacijai.

Mazgo pavadinimas

Tipinė detalė

Vamzdinė jungtis su tarpaukštine perdanga

Mazgas NR

19

DATA

22.01.2016

REVISIE

1/5

Formatas

A4




EXTERUS

ištikimi sienoms

INNOVATIVE COATINGS

sealing - protection



BLOWERPROOF
LIQUID LIQUID APPLIED
 AIRTIGHT MEMBRANES

Pagal techninius ir saugos duomenų lapus www.blowerproofliquid.com

Atsakomybės apribojimas: Šis mazgas yra orientacinis ir remiasi "Hevadex Applications" gera praktika. Papildoma informacija ir konsultacijos : info@hevadex.be. Nepriklausomi bandymų rezultatai yra pateikiami paprašius užsakovui. Dėl mazgo netikslaus pritaikymo pagal paskirtį, atsakomybė tenka montuojančiai organizacijai.

Mazgo pavadinimas

Tipinė detalė

Vamzdžio pralaidos per betoninę perdangą sandarinimas

Mazgo NR

20

DATA

22.01.2016

Mastelis

1/5

FORMATAS

A4





EXTERUS

ištikimi sienoms

INNOVATIVE COATINGS

sealing - protection



BLOWERPROOF
LIQUID LIQUID APPLIED
 AIRTIGHT MEMBRANES

Pagal techninius ir saugos duomenų lapus www.blowerproofliquid.com

Atsakomybės apribojimas: Šis mazgas yra orientacinis ir remiasi "Hevadex Applications" gerąja praktika. Papildoma informacija ir konsultacijos : info@hevadex.be. Nepriklausomi bandymų rezultatai yra pateikiami paprašius užsakovui. Dėl mazgo netikslaus pritaikymo pagal paskirtį, atsakomybė tenka montuojančiai organizacijai.

Mazgo pavadinimas

Tipinė detalė

Perdangos:lubų / grindų sandarinimas

Mazgas NR
 DATA
 REVISIE
 Formatas

21
 22.01.2016
 1/5
 A4




EXTERUS

ištikimi sienoms

INNOVATIVE COATINGS

sealing - protection



BLOWERPROOF
LIQUID LIQUID APPLIED
 AIRTIGHT MEMBRANES

Pagal techninius ir saugos duomenų lapus www.blowerproofliquid.com

Atsakomybės apribojimas: Šis mazgas yra orientacinis ir remiasi "Hevadex Applications" gerąja praktika. Papildoma informacija ir konsultacijos : info@hevadex.be. Nepriklausomi bandymų rezultatai yra pateikiami paprašius užsakovui. Dėl mazgo netikslaus pritaikymo pagal paskirtį, atsakomybė tenka montuojančiai organizacijai.

Mazgo pavadinimas

Tipinė detalė

Mazgo NR
DATA

22
22.01.2016

Mastelis
FORMATAS

1/10
A4




EXTERUS

ištikimi sienoms

INNOVATIVE COATINGS

sealing - protection



BLOWERPROOF
LIQUID LIQUID APPLIED
 AIRTIGHT MEMBRANES

Pagal techninius ir saugos duomenų lapus www.blowerproofliquid.com

Atsakomybės apribojimas: Šis mazgas yra orientacinis ir remiasi "Hevadex Applications" gera praktika. Papildoma informacija ir konsultacijos : info@hevadex.be. Nepriklausomi bandymų rezultatai yra pateikiami paprašius užsakovui. Dėl mazgo netikslaus pritaikymo pagal paskirtį, atsakomybė tenka montuojančiai organizacijai.

Mazgo pavadinimas

Tipinė detalė

Pilnai purškiamas garų barjeras, jungtis į išorę su siena

Mazgo NR
DATA

23
29.01.2016

Mastelis
FORMATAS

1/10
A4




EXTERUS

ištikimi sienoms

INNOVATIVE COATINGS

sealing - protection



Blowerproof Liquid /
Blowerproof Liquid Brush sandarinimo
mastika prie įrengiamo šviesolango

BLOWERPROOF

LIQUID

LIQUID APPLIED
AIRTIGHT MEMBRANES

Pagal techninius ir saugos duomenų lapus www.blowerproofliquid.com

Atsakomybės apribojimas: Šis mazgas yra orientacinis ir remiasi "Hevadex Applications" gera praktika. Papildoma informacija ir konsultacijos : info@hevadex.be. Nepriklausomi bandymų rezultatai yra pateikiami paprašius užsakovui. Dėl mazgo netikslaus pritaikymo pagal paskirtį, atsakomybė tenka montuojančiai organizacijai.

Mazgo pavadinimas

Tipinė detalė

Šviesolango sandarinimas, įrengtas prieš apdailinį sluoksnį

Mazgas NR

24

DATA

29.01.2016

Mastelis

1/10

FORMATAS

A4




EXTERUS

ištikimi sienoms

INNOVATIVE COATINGS

sealing - protection



BLOWERPROOF
LIQUID LIQUID APPLIED
AIRTIGHT MEMBRANES

Pagal techninius ir saugos duomenų lapus www.blowerproofliquid.com

Atsakomybės apribojimas: Šis mazgas yra orientacinis ir remiasi "Hevadex Applications" gerąja praktika. Papildoma informacija ir konsultacijos : info@hevadex.be. Nepriklausomi bandymų rezultatai yra pateikiami paprašius užsakovui. Dėl mazgo netikslaus pritaikymo pagal paskirtį, atsakomybė tenka montuojančiai organizacijai.

Mazgo pavadinimas

Mazgo NR
DATA

Mastelis
FORMATAS

Tipinė detalė

Dūmtraukio kanalo sandarinimas ir juntis su stogo konstrukcija

25
29.01.2016

1/10
A4



EXTERUS

ištikimi sienoms

INNOVATIVE COATINGS

sealing - protection